



# BIZHUB 368e

## TECNOLOGIA

Multifunzione monocromatica A3 Laser

## RISOLUZIONE STAMPA

1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi

## VELOCITA' DEL MOTORE

36 pagine al minuto in bianco e nero

## TEMPO DI STAMPA

4.5 sec.

## DIMENSIONI

LxPxa  
615 x 725 x 779 mm

## PESO

Circa 76.5 kg

## TONER

Simitri® HD - toner a polimeri



## INFORMAZIONI GENERALI

### TECNOLOGIA

Multifunzione monocromatica A3 Laser

### VELOCITA' DEL MOTORE

36 pagine al minuto in bianco e nero

### RISOLUZIONE STAMPA

1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi

### TEMPO DI RISCALDAMENTO

Circa 20 secondi

### TEMPO PRIMA STAMPA

4.5 sec.

### TEMPO PRIMA COPIA

4.5 sec.

### DIMENSIONI (L x P x A)

615 x 725 x 779 mm

### PESO

Circa 76.5 kg

### ASSORBIMENTO ELETTRICO

220-240 V / 50/60 Hz; meno di 1.58 kW (sistema)

### MEMORIA

2.048 MB

### TONER

Simitri® HD - toner a polimeri

## GESTIONE DELLA CARTA

### CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

Vassoio 1: 1x500 fogli; A5-A3; formato personalizzato; 52-256 g/m<sup>2</sup>

Vassoio 2: 1x500 fogli; A5-SRA3; formato personalizzato; 52-256 g/m<sup>2</sup>

Bypass manuale: 150 fogli; A6-SRA3; formato personalizzato; banner; 60-300 g/m<sup>2</sup>

### MASSIMA CAPACITA' DI ALIMENTAZIONE CARTA

Standard 1.150 fogli; Max 6.650 fogli

### UNITA' FRONTE - RETRO

A6 ritratto; A5-SRA3; 52-256 g/m<sup>2</sup>

### CAPACITA' VASSOIO DI USCITA SENZA FINISHER

Max. 250 fogli

### ALIMENTATORE DI ORIGINALI

Fino a 100 originali; A6-A3; 50-163 g/m<sup>2</sup> RADF o Dualscan ADF disponibili

## SCANSIONE

### TIPO DI FILE

JPEG; TIFF; PDF; PDF compressi; PDF criptato; XPS; XPS compressi;  
PPTX opzionali: PDF ricercabile; PDF/A 1a e 1b; ricercabile DOCX/PPTX/XLSX

### FUNZIONI SCANSIONE

Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro;  
anteprima di scansione in tempo reale

### FUNZIONALITA'

Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP;  
Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL;  
TWAIN scan

### RISOLUZIONE DI SCANSIONE

Max.: 600 x 600 dpi

### VELOCITA' DI SCANSIONE

Fino a 160 ipm

## STAMPA

### PROCESSORE

Processore Emperon™

### LINGUAGGIO CONTROLLER

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

### EMULAZIONI

Stampa diretta di PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF e file criptati e OOXML  
(DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex;

### FONT

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

### SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);  
Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);  
Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;  
Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;

### STAMPA DA MOBILE

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica  
Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication  
and Pairing (iOS/Android)  
optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

## COPIA

### FORMATO ORIGINALE MASSIMO

A5-A3; formato personalizzato

### FUNZIONI DI COPIA DIGITALE

Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia di prova (stampa e visualizza); regolazione stampa di prova; funzionalità creative digitali; memoria impostazione lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; sovrapposizione (opzionale); timbro; protezione copia

### ZOOM

25-400% in passaggi dello 0,1%, zoom automatico

### COPIA CONTINUA

1-9.999, modo interruzione

## FUNZIONI FAX

### COMPATIBILITA'

Super G3

### VELOCITA' MODEM

Fino a 33.6 Kbps

### DENSITA' DI SCANSIONE

Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

### METODO DI COMPRESIONE

MH, MR, MMR, JBIG

### FUNZIONI FAX

Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro

## INTERFACCE

### INTERFACCIA STANDARD

10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0  
Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)