



BIZHUB 458e

TECNOLOGIA

Multifunzione monocromatica A3 Laser

RISOLUZIONE STAMPA

1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi

VELOCITA' DEL MOTORE

45 pagine al minuto in bianco e nero

TEMPO DI STAMPA

4.0 sec.

DIMENSIONI

LxPxa
615 x 755 x 961 mm

PESO

Circa 96 kg

TONER

Simitri® HD - toner a polimeri



INFORMAZIONI GENERALI

TECNOLOGIA

Multifunzione monocromatica A3 Laser

VELOCITA' DEL MOTORE

45 pagine al minuto in bianco e nero

RISOLUZIONE STAMPA

1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi

TEMPO DI RISCALDAMENTO

Circa 20 secondi

TEMPO PRIMA STAMPA

4.0 sec.

TEMPO PRIMA COPIA

4.0 sec.

DIMENSIONI (L x P x A)

615 x 755 x 961 mm

PESO

Circa 96 kg

ASSORBIMENTO ELETTRICO

220-240 V / 50/60 Hz; meno di 2 kW (sistema)

MEMORIA

4.096 MB

TONER

Simitri® HD - toner a polimeri

GESTIONE DELLA CARTA

CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

Vassoio 1: 1x500 fogli; A5-A3; formato personalizzato; 52-256 g/m²;

Vassoio 2: 1x500 fogli; A5-SRA3; formato personalizzato; 52-256 g/m²

Bypass manuale: 150 fogli; A6-SRA3; formato personalizzato; banner; 60-300 g/m²

MASSIMA CAPACITA' DI ALIMENTAZIONE CARTA

Standard 1.150 fogli; Max 6.650 fogli

UNITA' FRONTE - RETRO

A6 ritratto; A5-SRA3; 52-256 g/m²

CAPACITA' VASSOIO DI USCITA SENZA FINISHER

Max. 250 fogli

ALIMENTATORE DI ORIGINALI

Fino a 300 originali; A6-A3; 35-210 g/m²; Dualscan ADF

SCANSIONE

TIPO DI FILE

JPEG; TIFF; PDF; PDF compressi; PDF criptato; XPS; XPS compressi; PPTX
opzionali: PDF ricercabile; PDF/A 1a e 1b; ricercabile DOCX/PPTX/XLSX

FUNZIONI SCANSIONE

Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro;
anteprima di scansione in tempo reale

FUNZIONALITA'

Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP;
Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL;
TWAIN scan

RISOLUZIONE DI SCANSIONE

Max.: 600 x 600 dpi

VELOCITA' DI SCANSIONE

Fino a 120 ipm singolo; fino a 240 ipm doppio

STAMPA

PROCESSORE

Processore Emperon™

LINGUAGGIO CONTROLLER

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

EMULAZIONI

Stampa diretta di PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF e filie criptati e OOXML
(DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex;

FONT

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);

Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);

Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;

Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;

STAMPA DA MOBILE

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica
Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication
and Pairing (iOS/Android)

opzionale: Google Cloud Print; WiFi Direct

COPIA

FORMATO ORIGINALE MASSIMO

A5-A3; formato personalizzato

FUNZIONI DI COPIA DIGITALE

Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia di prova (stampa e visualizza); regolazione stampa di prova; funzionalità creative digitali; memoria impostazione lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; sovrapposizione (opzionale); timbro; protezione copia

ZOOM

25-400% in passaggi dello 0,1%, zoom automatico

COPIA CONTINUA

1-9.999, modo interruzione

FUNZIONI FAX

COMPATIBILITA'

Super G3

VELOCITA' MODEM

Fino a 33.6 Kbps

DENSITA' DI SCANSIONE

Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

METODO DI COMPRESSIONE

MH, MR, MMR, JBIG

FUNZIONI FAX

Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro

INTERFACCE

INTERFACCIA STANDARD

10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)