



BIZHUB C759

TECNOLOGIA

Multifunzione colore A3 Laser

RISOLUZIONE STAMPA

1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi

VELOCITA' DEL MOTORE

65 pagine al minuto a colori
75 pagine al minuto in bianco e nero

TEMPO DI STAMPA

3.6 monocromatica; 4.9 colore

DIMENSIONI

LxPxA
670 x 938 x 1232 mm

PESO

Circa 219 kg

TONER

Simitri® HD - toner a polimeri



INFORMAZIONI GENERALI

TECNOLOGIA

Multifunzione colore A3 Laser

VELOCITA' DEL MOTORE

65 pagine al minuto a colori; 75 pagine al minuto in bianco e nero

RISOLUZIONE STAMPA

1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi

TEMPO DI RISCALDAMENTO

Circa 22 sec. in mono; 35 sec a colori

TEMPO PRIMA STAMPA

3.6 monocromatica; 4.9 colore

TEMPO PRIMA COPIA

3.6 monocromatica; 4.9 colore

DIMENSIONI (L x P x A)

670 x 938 x 1232 mm

PESO

Circa 219 kg

ASSORBIMENTO ELETTRICO

220-240 V / 50/60 Hz; meno di 2,1 kW

MEMORIA

4.096 MB

TONER

Simitri® HD - toner a polimeri

GESTIONE DELLA CARTA

CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

Vassoio 1: 1 x 500 fogli; A5-SRA3; formato personalizzato; 52-256 g/m² 1 x 500 fogli;

Vassoio 2: A5-SRA3; formato personalizzato; 52-256 g/m² 1x 1.000 fogli; Bypass manuale: 150 fogli; A6-SRA3; formato custom; banner; 52-300 g/m²

MASSIMA CAPACITA' DI ALIMENTAZIONE CARTA

Standard 3.650 fogli; Max 6.650 fogli

UNITA' FRONTE - RETRO

A5-A3; 60-209 gsm

CAPACITA' VASSOIO DI USCITA SENZA FINISHER

Max. 250 fogli

ALIMENTATORE DI ORIGINALI

Fino a 300 originali; A6-A3; 35-210 g/m²; Dualscan ADF

SCANSIONE

TIPO DI FILE

JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opzionale); PDF compatto; PDF criptato; PDF ricercabile (opzionale); XPS compatto; PPTX; DOCX/XLSX/PPTX ricercabile (opzionale)

FUNZIONI SCANSIONE

Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima di scansione in tempo reale

FUNZIONALITA'

Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan

RISOLUZIONE DI SCANSIONE

Max.: 600 x 600 dpi

VELOCITA' DI SCANSIONE

Fino a 120/120 ipm in simplex/Fino a 240/240 ipm in duplex

STAMPA

PROCESSORE

Processore Emperon™

LINGUAGGIO CONTROLLER

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

EMULAZIONI

Stampa diretta di file PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF criptati e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; programmazione lavori "Easy Set"; sovrapposizione; filigrana; protezione copia; stampa copia carbone

FONT

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64); Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

STAMPA DA MOBILE

AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android and Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android and iOS) opzionale: Google Cloud Print; Wifi Direct

COPIA

FORMATO ORIGINALE MASSIMO

A5-A3; formato personalizzato

FUNZIONI DI COPIA DIGITALE

Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia prova (stampa e visualizza); regolazione stampa prova; funzionalità creative digitali; impostazione memoria lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; overlay (opzionale); timbro; protezione copia

ZOOM

25-400% in passaggi dello 0,1%, zoom automatico

COPIA CONTINUA

1-9.999, modo interruzione

FUNZIONI FAX

COMPATIBILITA'

Super G3

VELOCITA' MODEM

Fino a 33.6 Kbps

DENSITA' DI SCANSIONE

Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

METODO DI COMPRESIONE

MH, MR, MMR, JBIG

FUNZIONI FAX

Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; Ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro

INTERFACCE

INTERFACCIA STANDARD

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)