



BIZHUB C3320i

TECNOLOGIA

Multifunzione colore A4 Laser

RISOLUZIONE STAMPA

1.800 (equivalenti) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

VELOCITÀ DEL MOTORE

33 pagine al minuto

TEMPO DI 1ª COPIA

6.0 sec. monocromatica; 7.2 sec. colore

DIMENSIONI

(LxPxA)

420 x 528 x 572 mm (senza opzionali)

PESO

Circa 38 kg (senza opzionali)

TONER

Toner a polimeri Simitri® HD



INFORMAZIONI GENERALI

TECNOLOGIA

Multifunzione colore A4 Laser

VELOCITÀ DEL MOTORE

33 pagine al minuto

RISOLUZIONE STAMPA

1.800 (equivalenti) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

TEMPO DI RISCALDAMENTO

Circa 13 sec. in mono; 15 sec. in colore

TEMPO PRIMA COPIA

6.0 sec. monocromatica; 7.2 sec. colore

DIMENSIONI (L x P x A)

420 x 528 x 572 mm (senza opzionali)

PESO

Circa 38 kg (senza opzionali)

ASSORBIMENTO ELETTRICO

220-240 V / 50/60 Hz; meno di 1,45 kW

MEMORIA

4.096 MB

TONER

Toner a polimeri Simitri® HD

GESTIONE DELLA CARTA

CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

1x500 fogli; A6-A4; formato personalizzato; 60-210 g/m²
Bypass manuale 100 fogli; A6-A4; formato personalizzato; 60-210 g/m²

MASSIMA CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA

Standard 600 fogli; Max 1.600 fogli

UNITÀ FRONTE - RETRO

A4; 60 - 210 g/m²

CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA SENZA FINISHER

Max.: 250 fogli

ALIMENTATORE DI ORIGINALI

Fino a 80 originali; A5-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF

SCANSIONE

TIPO DI FILE

JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX

FUNZIONALITÀ

Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home);
Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV;
Scan-to-URL

RISOLUZIONE DI SCANSIONE

Max.: 600 x 600 dpi

VELOCITÀ DI SCANSIONE

Fino a 28/28 ipm in fronte
Fino a 56/56 ipm in fronte/retro

STAMPA

RISOLUZIONE STAMPA

1.800 (equivalenti) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

LINGUAGGIO CONTROLLER

PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

STAMPA DA MOBILE

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print
(iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing
(iOS/Android) Opzionale: Google Cloud Print

FONT

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulazione

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
Windows Server 2016; Windows Server 2019;
Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix

COPIA

FORMATO ORIGINALE MASSIMO

A6-A4; formato personalizzato

VELOCITÀ COPIA/STAMPA A4 (mono/colore)

Fino a 33/33 ppm

ZOOM

25-400% con incrementi 0,1%; auto-zoom

COPIA CONTINUA

1-9.999, modo interruzione

FUNZIONI FAX

COMPATIBILITÀ

Super G3 (opzionale)

VELOCITÀ MODEM

Fino a 33,6 Kbps

DENSITÀ DI SCANSIONE

Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

METODO DI COMPRESIONE

MH, MR, MMR, JBIG

FUNZIONI FAX

Polling; differita; PC-Fax

INTERFACCE

INTERFACCIA STANDARD

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opzionale)