



# i3TOUCH X-ONE

## Performance interattiva.

Il display i3TOUCH di fascia alta più performante di sempre. i3TOUCH X-ONE funziona più velocemente di qualsiasi display interattivo che hai mai sperimentato.

Tutto ciò di cui hai bisogno è già presente sull'i3TOUCH X-ONE con i3STUDIO. i3STUDIO è un software gratuito pronto all'uso che ti consente di condividere i tuoi contenuti, fare una presentazione stupenda, una tela infinita per le tue creazioni o annotare direttamente nel tuo browser e nella presentazione. Abbiamo pensato a tutto noi cosicché tu non debba fare nulla.

Arriva direttamente alle cose che contano di più. Android 11 è ottimizzato per il modo in cui utilizzi il tuo i3TOUCH X-ONE, che ti offre potenti controlli del dispositivo e modi più semplici e veloci per portare a termine il lavoro.

Alimentato da  
**Android 11**

65"

75"


86"

# i3TOUCH X-ONE

Scopri le caratteristiche

## Lavora alla velocità del pensiero.

i3TOUCH X-ONE ha la potenza e la velocità per stare al tuo passo. Con Android 11 e 8 GB di RAM ottimizzati per il modo in cui usi il tuo i3TOUCH, hai potenti controlli del dispositivo e modi più semplici e veloci per presentare, navigare e molto altro ancora a portata di mano.




## Tocco irresistibile & qualità dell'immagine.

Un tocco naturale ed un'eccellente esperienza di scrittura sono le nostre massime priorità. Grazie alla tecnologia di legame ottico siamo in grado di ottenere una sensazione come la penna sulla carta. Naturalmente, abbiamo incorporato una gomma ed un lato per la scrittura nella penna per una scrittura comoda e intuitiva. Goditi colori più vivaci e linee più nitide con un'eccellente risoluzione 4K.


## Collegati alle possibilità.

Usa gli altoparlanti e la fotocamera del display interattivo collegando il tuo laptop allo schermo con un cavo USB-C. Un solo cavo per audio, video, alimentazione e tocco. Divertiti ad avere accesso a tutti gli strumenti collegati al display, come la webcam od il microfono, direttamente dal tuo laptop.





**i3STUDIO**



## Software gratuito incluso.

I nostri display interattivi sono alimentati da i3STUDIO - il nostro software **gratuito e pre-installato** che include: **lavagna, note, presentazioni wireless, conferenze video.**

i3STUDIO ti dà accesso alle tue app preferite e al browser Internet con **un solo tocco** sull'interfaccia intuitiva. Con una piattaforma OTA (Over-The-Air) all'avanguardia, puoi essere certo che il tuo dispositivo rimarrà sempre aggiornato con il firmware più recente. Tutto questo è incluso in i3STUDIO con **aggiornamenti gratuiti, per sempre.**



### Pacchetto completo per grandi prestazioni

i3STUDIO è costruito su un'architettura tecnica completamente nuova e a prova di futuro con capacità di gestione migliorate tra cui: sistema di notifica e messaggistica, supporto integrato ed aggiornamenti OTA.



### App a portata di mano

Le app su cui fai affidamento quotidianamente sono disponibili su i3STORE. Utilizzando l'ambiente sicuro puoi navigare, installare, aggiornare e tenere traccia delle tue app su i3STUDIO. PowerPoint, Word, Zoom, firma digitale e altro ancora.



### Aggiornamenti gratuiti per sempre

Aggiornamenti automatici gratuiti per sempre. Nessun costo di abbonamento, aggiornamenti senza problemi ed un processo di aggiornamento senza interruzioni: tutto Over-The-Air. Utilizzerai sempre l'ultima versione del software anche se hai acquistato il dispositivo anni fa.

# i3TOUCH X-ONE

Prodotti e accessori compatibili



## i3RDM

Gestisci, mantieni e controlla la tua flotta di display interattivi da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.



## i3CAIR

Il Sensore di Qualità dell'Aria i3CAIR può monitorare la qualità dell'aria del tuo spazio di lavoro o della tua aula ed attivare notifiche quando le stanze devono essere ventilate.



## i3CAMERA PRO

Telecamera per videoconferenze 4K con ampio angolo di 120°, microfono omnidirezionale e supporto per scarsa illuminazione.

# i3TOUCH X-ONE

## Specifiche del prodotto



### Lavora più velocemente

Approfitta dell'avanzato processore Android Octa-core perché più potente e aggiornato è il tuo processore, più velocemente il tuo display può completare le sue attività. Avendo un processore più potente, potrai lavorare più velocemente.



### Tasto multi-funzione

Definisci le tue azioni preferite su un pulsante hardware. Puoi impostarlo per bloccare l'immagine, acquisire uno screenshot, passare alla sorgente di ingresso video preferita e altro ancora.



### i3STUDIO

I nostri display interattivi sono preinstallati con i3STUDIO. i3STUDIO offre tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare la tua migliore lezione, presentazione o sessione di brainstorming. Impressiona tutta la stanza.



### Solo un cavo

Usa gli altoparlanti e la fotocamera del display i3TOUCH collegando il tuo laptop allo schermo con un cavo USB-C. Ci sono due ingressi USB-C. Uno per audio, video, alimentazione e tocco e uno per audio, video e tocco.



### Audio che riempie completamente la stanza

L'avanzato sistema audio emette un suono forte e corposo in grado di riempire un'intera stanza. Gestisce bassi, medi e alti con competenza, grazie al subwoofer integrato. Goditi un audio premium durante la tua presentazione o la tua videoconferenza.



### Multitasking

Supporta la modalità schermo diviso che ti consente di utilizzare due app allo stesso tempo sul tuo i3TOUCH X-ONE.



### Chiarezza migliorata

Il legame ottico offre molti vantaggi tra cui maggiore chiarezza e visibilità, robustezza, migliore dissipazione del calore e un'esperienza tattile più accurata.



### Affaticamento degli occhi ridotto

Con la modalità DC Dimming, un filtro per la luce blu ed un rivestimento antiriflesso, i3TOUCH X-ONE offre un'esperienza visiva sensazionale che riduce enormemente l'affaticamento degli occhi. Certificato da TÜVRheinland.

## PROPRIETA' DEL DISPLAY

65"

75"

86"

	65"	75"	86"
Nome del Modello	i3TOUCH X-ONE 65	i3TOUCH X-ONE 75	i3TOUCH X-ONE 86
Serie del prodotto	Serie i3TOUCH X-ONE - Display per Lavagna Digitale Interattiva		
ID del prodotto	10010312	10010313	10010314

## SPECIFICHE DEL DISPLAY

Tecnologia del display	Display a Cristalli Liquidi (LCD) con retroilluminazione a LED diretta		
Tipo di pannello	IPS-ADS		
Proporzioni del display	16:9		
Risoluzione nativa del display	3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition		
Luminosità (tipica)	400 cd/m <sup>2</sup>		
Luminosità (massima)	450 cd/m <sup>2</sup>		
Rapporto di contrasto (tipico)	1200:1		
Rapporto di contrasto dinamico	4000:1		
Angolo di visione	178° / 178°		
Profondità del colore	1.07 miliardi di colori (10 bit)		
Tempo di risposta (tip.)	8 ms		
Frequenza di aggiornamento	60 Hz (@ UHD)		
Pixel pitch	0.372 x 0.372 mm	0.429 x 0.429 mm	0.4935 x 0.4935 mm
Schermo	Vetro di sicurezza antiriflesso temprato da 2,7 mm (MOHS 7)		
Pannello MTBF	50.000 ore		
Legame Pannello-Vetro	Legame ottico (nessun traferro)		
Sensori	Sensore Luce Ambientale, Sensore di Movimento		
Orientamento supportato	Landscape		

## CONNETTIVITA'

Ingresso audio-video digitale	2x HDMI 2.0 incl CEC, ARC
	1x DisplayPort 1.2
Porte digitali audio-video-dati	1x USB 3.0 tipo C, inclusa ricarica PowerDelivery da 60 W, modalità DP alternativa e dati USB
	1x USB 3.0 Type C, incl Alternate Mode DP, and USB data
Uscita audio-video digitale	1x HDMI 2.0
Uscita audio digitale	1x S/PDIF Optical
Porte USB	2x USB 3.0 tipo A (commutazione tramite ingresso touch)
	1x USB 3.0 tipo A (Android)
Slot OPS integrato	Slot OPS-PC (connettore JAE TX24) UHD
Input di controllo	COM DE-9 (RS-232 standard)
Connettività di rete	2x LAN: connettore RJ-45 (1000 Mbit/sec)
	Wi-Fi 5 = 802.11ac
Uscita audio analogica	1x Audio Jack 3.5 mm TRS

## SPECIFICHE OPERATIVE

Sistema Operativo	Android 11
Architettura	CPU : ARM A73 (4 cores) + A53 (4 cores)
	Velocità di Clock: 2.8 GHz
	Cores : 8
	GPU : Mali G52
	RAM : 8 GB DDR4
	ROM : 32 GB
Tocco interattivo	Tecnologia: riconoscimento touch ad infrarossi V-Sense
	Risoluzione : 32768 x 32768
	Accuratezza: 1 mm
	Tempo di risposta: < 10 ms
	Connessione: 3x USB-B 3.0
	Protocollo di connessione: HID (Human Interface Devide)
Punti di tocco: 40 punti multi-touch simultanei	
Ore Massime di Funzionamento Giornaliere	18 ore / giorno
Altoparlanti	2 x 20 Watt
Subwoofer	15 Watt

## PROPRIETA' FISICHE

Dimensioni del Prodotto	1518 x 905 x 115 mm	1740 x 1030 x 115 mm	1986 x 1169 x 115 mm
Schema di montaggio VESA	600x400	800x400	800x400
Peso del Prodotto Netto	40 kg	51 kg	65 kg
Dimensioni dell'imballaggio	1640 x 221 x 1036 mm	1859 x 227 x 1153 mm	2119 x 227 x 1270 mm
Peso Lordo Imballato	51 kg	67 kg	82 kg

## GARANZIA

Garanzia Standard	5 anni
Garanzia Estesa	per gli enti educativi: 8 anni (tramite registrazione) per le entità aziendali: 8 anni (disponibile tramite acquisto)

## ACCESSORI

Inclusi	Manuale Utente
	Cavo USB-C
	Controllo Remoto
	Cavo HDMI
	Cavo USB
	Stilo passivo 2x
	Wall Mount

## INFORMAZIONI NORMATIVE

Tipologia di Approvazione	CE, FCC
---------------------------	---------

## CARATTERISTICHE SOFTWARE


Interfaccia Utente	i3STUDIO (Launcher Completamente Personalizzabile)
Software per lavagna	i3WHITEBOARD
Software di Annotazione	i3WHITEBOARD
Software per la trasmissione dello schermo	Presentazione Wireless i3ALLSYNC
Sistema Operativo	Android 11
Aggiornamento	OTA (Over-the-Air)
Web Browser	Chromium
Supporto	Apple Airplay & Google Chromecast
Conferenze	Zoom, WebEx, o tramite browser
App Store	i3STORE (abilità di scaricare ed installare applicazioni)
Supporto Remoto	Possibilità di offrire assistenza a distanza (richiede licenza i3RDM)

## PROPRIETA' ELETTRICHE

Potenza di Ingresso	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz		
Consumo di Energia	133 Watt	150 Watt	168 Watt
Funzionalità di risparmio energetico	Aggiustamento automatico della luminosità grazie al Sensore di Luce Ambientale		

## CONDIZIONI AMBIENTALI


Temperatura di Esercizio	Da 0° C a 40° C
Umidità di esercizio	Dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa
Altitudine Massima di Esercizio	5.000 metri
Temperatura di conservazione	Da -20° C a 40° C
Umidità di conservazione	Dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa




# i3TOUCH X-ONE

Disegni Tecnici

## X-ONE 65"



## X-ONE 75"





## X-ONE 86"

