

 **Triumph-Adler**

P-5532dn



TIPO

Stampante laser A4 monocromatica

RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1200 dpi

VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 55 pagine A4 al minuto

TEMPO DI STAMPA

Circa 4,5 sec

DIMENSIONI (L x P x A)

390 x 416 x 343 mm

PESO

Circa 15,3 kg

CERTIFICAZIONE

TÜV, GS, CE

questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard ISO 9001 (Quality Management), alle direttive ambientali ISO 14001 e ISO 27001 (Information Security Management)

INFORMAZIONI GENERALI

TIPO

Stampante A4 laser monocromatica

PROCESSORE

ARM Cortex-A9 Dual Core 1,2 GHz

VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 55 pagine A4 al minuto

TEMPO DI RISCALDAMENTO

Circa 25 secondi

DIMENSIONI (L x P x A)

390 x 416 x 343 mm

PESO

Circa 15,3 kg

POTENZA ASSORBITA

Modalità busy: 675 W; Modalità standby: 11 W; Sleep mode: 0,5 W

ALIMENTAZIONE

AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

RUMOROSITÀ (ISO 7779)

Stampa: 55,8 dB (A), Stand by/Pronto: non misurabile

MEMORIA

Standard 512 MB, max. 2,5 GB

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Linux, Mac >OS 10.9

INTERFACCE STANDARD

USB 2.0 (Hi-Speed), USB host (2), Ethernet 10/100/1000 BaseTX, slot per schede SD/SDHC®

GESTIONE DELLA CARTA

CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

By-pass multiuso: 100 fogli; 60 – 220 g/m²; A6R-A4, Personalizzato (70 x 140 – 216 x 356 mm), banner 915 mm lunghezza.
Cassetto universale: 500 fogli, 60 – 120 g/m²; A5R-A4

MASSIMA CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA (con opzioni)

4 x 500 fogli

UNITÀ FRONTE - RETRO

Duplex standard supporta A6R-A4, 60–120 g/m²

CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA

Max. 500 fogli

STAMPA

RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

TEMPO PRIMA STAMPA

Circa 4,5 secondi o meno

EMULAZIONI

PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

PROTOCOLLI

TCP/IP, Net BEUI

FUNZIONI

USB direct printing, PDF direct printing, printing of e-mails, private printing, barcode printing, banner print (max 915 mm) from multi-bypass, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct

