

P-C3062i MFP

TIPO

Multifunzione laser A4 colore

RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 30 pagine A4 al minuto

TEMPO DI STAMPA

Circa 6,5 sec

DIMENSIONI (L x P x A)

475 x 558 x 616 mm (senza opzionali)

PESO

Circa 35,3 kg

CERTIFICAZIONE

TÜV, GS, CE

questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard ISO 9001 (Quality Management), alle direttive ambientali ISO 14001 e ISO 27001 (Information Security Management)



INFORMAZIONI GENERALI

TIPO

Multifunzione A4 laser colore

PROCESSORE

ARM Cortex-A9 Dual Core 1,2 GHz

VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 30 pagine A4 al minuto

TEMPO DI RISCALDAMENTO

Circa 26 secondi

DIMENSIONI (L x P x A)

475 x 558 x 616 mm

PESO

Circa 35,3 kg

POTENZA ASSORBITA

Modalità busy: 471 W; Modalità standby: 70 W; Sleep mode: 0,6 W

ALIMENTAZIONE

AC 220 ~ 240 V, 50 Hz

RUMOROSITÀ (ISO 7779)

Stampa: 49,6 dB (A), Stand by/Pronto: 29,4 dB (A)

MEMORIA

Standard 1 GB, max 3 GB

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Novell NetWare, Linux, Mac OS >10.5

INTERFACCE STANDARD

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host (2)

STAMPA

RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

TEMPO PRIMA STAMPA

Circa 6,5 secondi o meno

EMULAZIONI

PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), PRESCRIBE Ilc, XPS, PDF 1.7

PROTOCOLLI

TCP/IP, Net BEUI

FUNZIONI

200 dpi, USB direct printing, PDF/XPS direct printing, printing of e-mails, private printing, quiet mode (half speed mode), barcode printing, Mobile Print (Android/iOS), Apple AirPrint, Google Cloud Print

GESTIONE DELLA CARTA

CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

By-pass multiuso 100 fogli, 60 – 220 g/m², A6R-A4, Personalizzato (70 x 140 – 216 x 356 mm);
Cassetto universale 250 fogli, 60 – 163 g/m², A6R-A4

MASSIMA CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA (con opzioni)

3 x 500 fogli con cassette opzionali PF-5100

CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA

250 fogli A4

ALIMENTATORE DI ORIGINALI

standard 75 fogli: 50 – 120 g/m², A6R-A4

SCANSIONE

RISOLUZIONE DI SCANSIONE

600 dpi

VELOCITÀ DI SCANSIONE

Simplex: 60 ipm (300 dpi, A4, b/w);
Duplex: 26 ipm (300 dpi, A4 b/w)

FORMATO MASSIMO DI SCANSIONE

A4 max

TIPO DI FILE

TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, high compression PDF, encrypted PDF, XPS, OpenXPS

FUNZIONALITÀ

Scan to SMB, scan to e-mail, scan to FTP, scan to USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP authentication, LDAP

COPIA

RISOLUZIONE COPIE

600 x 600 dpi

TEMPO PRIMA COPIA

Circa 9 sec

VELOCITÀ COPIA A4

30 pagine A4 al minuto

ZOOM

25 - 400 % con incrementi dell'1%

COPIA CONTINUA

1 - 999