

AM-C5000

TIPO

multifunzione a colori A3 inkjet a freddo

RISOLUZIONE STAMPA

600 x 2.400 dpi

VELOCITÀ DEL MOTORE

50 pagine al minuto

TEMPO DI STAMPA

5,1 sec

DIMENSIONI (L x P x A)

555 x 620 x 1214 mm

PESO

124,3 kg



INFORMAZIONI GENERALI

TIPO

multifunzione a colori A3

TECNOLOGIA

inkjet a freddo; inchiostri DURABrite pro

DIMENSIONI (L x P x A)

555 x 620 x 1214 mm

PESO

124,3 kg

POTENZA ASSORBITA

115 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1 Watt (mod. sleep), 46 Watt (Pronto), 0,1 Watt ECM, TEC 0,23 kWh/week

ALIMENTAZIONE

220 - 240 V

INTERFACCIA STANDARD

Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0-A, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless (opzionale), USB 3.2 Gen 1x1
Protezione WLAN

SCANSIONE

TIPO DI FILE

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scansione su PDF con funzione di ricerca, PDF/A, PNG, Secured PDF

FUNZIONALITÀ

Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro)

RISOLUZIONE DI SCANSIONE

600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)

VELOCITÀ DI SCANSIONE

60 ipm (In bianco e nero, Su un lato, ADF) * ISO/IEC 17991;
60 ipm (A colori, Su un lato, ADF) * ISO/IEC 17991;
120 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, ADF) * ISO/IEC 17991;
120 ipm (A colori, Fronte/retro, ADF) * ISO/IEC 17991;
0,4 msec/riga (A colori, 300 dpi, Scanner piano);
0,6 msec/riga (A colori, 600 dpi, Scanner piano);

GESTIONE DELLA CARTA

FORMATI CARTA

52 g/m² - 300 g/m²
A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (busta), Definito dall'utente, C4 (busta), DL (busta), A6 (10,5x14,8 cm)

ALIMENTATORE DI ORIGINALI

2 x 500 fogli

CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA

1150 fogli

VASSOI CARTA STANDARD

2 x 500 fogli

NUMERO CASSETTI CARTA

2

STAMPA

TEMPO USCITA PRIMA PAGINA

Monocromatico / Colour 5,1 sec

VELOCITÀ DI STAMPA ISO/IEC 24734

50 pagine/min Monocromatico / Colour

VELOCITÀ DI STAMPA IN FRONTE/RETRO ISO/IEC 24734

50 pagine/min Monocromatico / Colour

VELOCITÀ DI STAMPA

50 pagine/min Colour e monocromatico (carta comune)

RISOLUZIONE DI STAMPA

600 x 2.400 dpi

CICLO DI FUNZIONAMENTO

60.000 pagine al mese

RECOMMENDED DUTY CYCLE

7.200 - 60.000 pagine al mese

EMULAZIONI

PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour

COPIA

VELOCITÀ DI COPIA

n.d.

RISOLUZIONE DI COPIA (DPI)

600 x 600

RISOLUZIONE / INGRANDIMENTO

25 % - 400 %

NUMERO MASSIMO COPIE

2.000

DIMENSIONI MASSIME PER LA COPIA

A3

FAX

VELOCITÀ DI TRASMISSIONE FAX

fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina

COMPOSIZIONE RAPIDA FAX

2.000 nomi e numeri

MEMORIA PAGINE

fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)

FUNZIONI FAX

Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida, Fax su cartella, Rubrica, Fax Preview, Polling Reception

TEL 02 5740.2080

FAX 02 5542008



www.abofficesystems.com



info@abofficesystems.it



@abofficesystems



@abofficesystems



AB Office Systems Srl



AB Office Systems



AB office systems

Via Marco D'Agrate 41
20139, Milano