

WF-C879RDWF

TIPO

multifunzione RIPS colore A3 inkjet

RISOLUZIONE STAMPA

4.800 x 1.200 dpi

VELOCITÀ DEL MOTORE

35 pagine al minuto

TEMPO DI STAMPA

Monocromatico / Colore 5,5 Secondi

DIMENSIONI (L x P x A)

621 x 751 x 711 mm

PESO

79,3 kg



INFORMAZIONI GENERALI

TIPO

multifunzione colore A3 inkjet

TECNOLOGIA

EPSON inkjet RIPS

DIMENSIONI (L x P x A)

621 x 751 x 711 mm

PESO

79,3 kg

POTENZA ASSORBITA

TEC 0,27 kWh/settimana, 54 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,1 W (mod. sleep), 25 W (Pronto), 0,2 W (ECM)

ALIMENTAZIONE

220 - 240 V

RUMOROSITÀ (ISO 7779)

Potenza acustica: in funzionamento: 6,9 B (A)
Pressione sonora : In funzionamento: 53 dB (A)

INTERFACCIA STANDARD

Wi-Fi Direct, Host USB, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 Tipo A, LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B

SCANSIONE

TIPO DI FILE

JPEG, TIFF, PDF

FUNZIONALITÀ

Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Scan to USB, Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria USB

RISOLUZIONE DI SCANSIONE

600 x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)

VELOCITÀ DI SCANSIONE

Velocità di scansione su un lato: 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan; 200 dpi (with ADF) Velocità di scansione fronte/retro : 100 ipm with ADF scan; 200 dpi (with ADF)

GESTIONE DELLA CARTA

FORMATI CARTA

64 g/m² - 300 g/m²
A3, Legal, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, Letter, N. 10 (busta), C6 (busta), C4 (busta), B5, A6, A5, A4, EXE, HLT, DL (busta), C5 (busta), B6, B4, Tabloid, A3+

ALIMENTATORE DI ORIGINALI

400 fogli standard, 150 fogli MP tray, 250 fogli Cassetto carta

CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA

250 fogli

VASSOI CARTA STANDARD

Vassoio multifunzione da 150 fogli, Vassoio carta da 250 fogli

NUMERO CASSETTI CARTA

1 standard, 3 opzionali

STAMPA

TEMPO USCITA PRIMA PAGINA

Monocromatico / Colore 5,5 Secondi

VELOCITÀ DI STAMPA ISO/IEC 24734

26 pagine/min Monocromatico, 25 pagine/min Colour

VELOCITÀ DI STAMPA IN FRONTE/RETRO ISO/IEC 24734

18 pagine A4/min Monocromatico, 17 pagine A4/min Colour

VELOCITÀ DI STAMPA

35 pagine/min Monocromatico (carta comune), 35 pagine/min Colour (carta comune)

RISOLUZIONE DI STAMPA

4.800 x 1.200 dpi

CICLO DI FUNZIONAMENTO

75.000 pagine al mese

RECOMMENDED DUTY CYCLE

2.000 - 10.000 pagine al mese

COLORI

Nero, Ciano, Giallo, Magenta

EMULAZIONI

PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5c, PCL5e, PostScript 3

COPIA

VELOCITÀ DI COPIA

fino a 21 ipm Colour, fino a 22 ipm Black
*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)

RISOLUZIONE DI COPIA (DPI)

600 x 1200 dpi

RISOLUZIONE / INGRANDIMENTO

25 % - 400 %

NUMERO MASSIMO COPIE

999

DIMENSIONI MASSIME PER LA COPIA

A3

FAX

VELOCITÀ DI TRASMISSIONE FAX

fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina

MODALITÀ DI CORREZIONE ERRORE

Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore

COMPOSIZIONE RAPIDA FAX

2.000 nomi e numeri

MEMORIA PAGINE

fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)

FUNZIONI FAX

Fax tramite PC, Fax to email, Auto Redial, Rubrica, Memoria in ricezione, Selezione rapida, Fax su cartella

TEL 02 5740.2080

FAX 02 5542008

 @abofficesystems

 @abofficesystems

 AB Office Systems Srl

 AB Office Systems



www.abofficesystems.com



info@abofficesystems.it