

WF-M5799DWF

TIPO

multifunzione monocromatica A4 injet

RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 2.400 dpi

VELOCITÀ DEL MOTORE

34 pagine al minuto monocromatico

TEMPO DI STAMPA

Monocromatico 4,8 sec

DIMENSIONI (L x P x A)

425 x 535 x 357 mm

PESO

18,3 kg



INFORMAZIONI GENERALI

TIPO

multifunzione monocromatica A4 inkjet

TECNOLOGIA

DURABrite Ultra

DIMENSIONI (L x P x A)

425 x 535 x 357 mm

PESO

18,3 kg

POTENZA ASSORBITA

TEC 0,2 kWh/settimana, 10 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, Certificazione ENERGY STAR®, 23 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,4 Watt (mod. sleep)

ALIMENTAZIONE

220 V, 240 V

RUMOROSITA' (ISO 7779)

Potenza acustica: in funzionamento: 6,8 B (A)
Potenza sonora : In funzionamento: 54 dB (A)

INTERFACCIA STANDARD

LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), NFC (Near Field Communication), USB 2.0-A (2x)

SCANSIONE

TIPO DI FILE

JPEG, TIFF, PDF

FUNZIONALITÀ

Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Memoria USB

RISOLUZIONE DI SCANSIONE

1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)

VELOCITÀ DI SCANSIONE

24 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF); 24 ipm (A colori, Su un lato, 200 dpi, ADF); 8 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 8 ipm (A colori, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 5 sec/pagina (In bianco e nero, 200 dpi, Scanner piano); 5 sec/pagina (A colori, 200 dpi, Scanner piano)

GESTIONE DELLA CARTA

FORMATI CARTA

64 g/m² - 256 g/m²
C4 (busta), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (busta), N. 10 (busta), Definito dall'utente, C6 (busta), DL (busta)

ALIMENTATORE DI ORIGINALI

330 fogli standard, 80 fogli MP tray, 250 fogli Cassetto carta

CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA

150 fogli

VASSOI CARTA STANDARD

Vassoio multifunzione da 80 fogli, Vassoio carta da 250 fogli

NUMERO CASSETTI CARTA

3

STAMPA

TEMPO USCITA PRIMA PAGINA

Monocromatico 4,8 sec

VELOCITÀ DI STAMPA ISO/IEC 24734

24 pagine/min Monocromatico

VELOCITÀ DI STAMPA IN FRONTE/RETRO ISO/IEC 24734

15 pagine A4/min Monocromatico

VELOCITÀ DI STAMPA

34 pagine/min Monocromatico (carta comune)

RISOLUZIONE DI STAMPA

1.200 x 2.400 dpi

CICLO DI FUNZIONAMENTO

45.000 pagine al mese

RECOMMENDED DUTY CYCLE

250 - 2.500 pagine al mese

EMULAZIONI

PCL5e, PDF 1.7, ESC/P-R, PostScript 3, PCL6

COPIA

VELOCITÀ DI COPIA

fino a 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

RISOLUZIONE DI COPIA (DPI)

600 x 1200

RISOLUZIONE / INGRANDIMENTO

25 % - 400 %

NUMERO MASSIMO COPIE

999

DIMENSIONI MASSIME PER LA COPIA

A4

FAX

VELOCITÀ DI TRASMISSIONE FAX

fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina

MODALITÀ DI CORREZIONE ERRORE

Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore

COMPOSIZIONE RAPIDA FAX

200 nomi e numeri

MEMORIA PAGINE

fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)

FUNZIONI FAX

Fax tramite PC, Fax to E-mail, Fax su cartella, Rubrica, Invio programmato, Fax di trasmissione

TEL 02 5740.2080

FAX 02 5542008



www.abofficesystems.com



info@abofficesystems.it

 @abofficesystems

 @abofficesystems

 AB Office Systems Srl

 AB Office Systems