

# WF-6590DWF

## TIPO

multifunzione a colori A4 inkjet

## RISOLUZIONE STAMPA

4.800 x 1.200 dpi

## VELOCITÀ DEL MOTORE

34 pagine al minuto

Lorem ipsum

## TEMPO DI STAMPA

Monocromatico & Colour 7 sec

## DIMENSIONI (L x P x A)

516 x 522 x 514 mm

## PESO

31 kg



## INFORMAZIONI GENERALI

### TIPO

multifunzione a colori A4 inkjet

### TECNOLOGIA

a getto d'inchiostro DURABrite Pro

### DIMENSIONI (L x P x A)

516 x 522 x 514 mm

### PESO

31 kg

### POTENZA ASSORBITA

17 Watt (Pronto), 0,4 Watt ECM, 39 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 2,4 Watt (mod. sleep), TEC 0,41 kWh/week

### ALIMENTAZIONE

220 - 240 V

### INTERFACCIA STANDARD

USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), Host USB, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet 1000, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), NFC (Near Field Communication)  
Protezione WLAN

## SCANSIONE

### TIPO DI FILE

JPEG, TIFF, PDF

### FUNZIONALITÀ

Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Memoria USB

### RISOLUZIONE DI SCANSIONE

1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)

### VELOCITÀ DI SCANSIONE

24 ipm ( In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF); 24 ipm ( A colori, Su un lato, 200 dpi, ADF); 7,5 ipm ( In bianco e nero, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 7,5 ipm ( A colori, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 5 sec/pagina ( In bianco e nero, 200 dpi, Scanner piano)

## GESTIONE DELLA CARTA

### FORMATI CARTA

64 g/m<sup>2</sup> - 256 g/m<sup>2</sup>  
A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 16:09, Legal

### ALIMENTATORE DI ORIGINALI

500 fogli standard, 80 fogli MP tray

### CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA

250 fogli

### VASSOI CARTA STANDARD

Vassoio multifunzione da 80 fogli, Vassoio carta da 500 fogli

### NUMERO CASSETTI CARTA

3

## STAMPA

### TEMPO USCITA PRIMA PAGINA

Monocromatico & Colour 7 sec

### VELOCITÀ DI STAMPA ISO/IEC 24734

24 pagine/min Monocromatico & Colour

### VELOCITÀ DI STAMPA IN FRONTE/RETRO ISO/IEC 24734

16 pagine A4/min Monocromatico & Colour

### VELOCITÀ DI STAMPA

34 pagine/min Monocromatico & Colour (carta comune)

### RISOLUZIONE DI STAMPA

4.800 x 1.200 dpi

### CICLO DI FUNZIONAMENTO

65.000 pagine al mese

### RECOMMENDED DUTY CYCLE

n.d.

### EMULAZIONI

PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3

## COPIA

### VELOCITÀ DI COPIA

fino a 22 ipm Black, fino a 21 ipm Colour  
\*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)

### RISOLUZIONE DI COPIA (DPI)

600 x 1200

### RISOLUZIONE / INGRANDIMENTO

25 % - 400 %

### NUMERO MASSIMO COPIE

999

### DIMENSIONI MASSIME PER LA COPIA

A4

## FAX

### VELOCITÀ DI TRASMISSIONE FAX

fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina

### MODALITÀ DI CORREZIONE ERRORE

Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore

### COMPOSIZIONE RAPIDA FAX

200 nomi e numeri

### MEMORIA PAGINE

fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)

### FUNZIONI FAX

Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida