

## TIPO

Multifunzione laser A3 monocromatica

## RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

## VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 32 pagine A4 al minuto

## TEMPO DI STAMPA

Circa 4,9 sec

## DIMENSIONI (L x P x A)

594 x 696 x 683 mm (senza opzionali)

## PESO

Circa 59 kg

## CERTIFICAZIONE

TÜV, GS, CE

questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard ISO 9001 (Quality Management), alle direttive ambientali ISO 14001 e ISO 27001 (Information Security Management)



## INFORMAZIONI GENERALI

### TIPO

Multifunzione A3 laser monocromatica

### VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 32 pagine A4 al minuto

### TEMPO DI RISCALDAMENTO

Circa 18 secondi

### DIMENSIONI (L x P x A)

594 x 696 x 683 mm

### PESO

Circa 59 kg

### POTENZA ASSORBITA

Modalità busy: 510 W; Modalità standby: 100 W; Sleep mode: 0,5 W

### ALIMENTAZIONE

AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

### RUMOROSITÀ (ISO 7779)

48dB/A (busy); 31,4dB/A (standby)

### MEMORIA

4 GB RAM, 32 GB SSD

### SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows 8.1, Windows 10, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019,  
Linux, Mac OS >10.9

### INTERFACCE STANDARD

USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, SD-Card Slot

## STAMPA

### RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

### TEMPO PRIMA STAMPA

Circa 4,9 secondi o meno

### EMULAZIONI

PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF

### PROTOCOLLI

TCP/IP, Net BEUI

### FUNZIONI

USB direct printing, PDF direct printing, private printing, barcode printing,  
SNMPv3, Apple AirPrint, NFC, Wi-Fi

## GESTIONE DELLA CARTA

### CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

By-pass multiuso 100 fogli, 45 – 256 g/m<sup>2</sup>, A6R-A3;  
Cassetto universale 2x500 fogli, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

### MASSIMA CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA (con opzioni)

2 x 500 fogli max A3 + 100 fogli A4 + 2 x 1500 fogli

### CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA

n.d.

### ALIMENTATORE DI ORIGINALI

standard 2 x 500 fogli: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3

## SCANSIONE

### RISOLUZIONE DI SCANSIONE

600 dpi

### VELOCITÀ DI SCANSIONE

Simplex: n.d.;  
Duplex: n.d.

### FORMATO MASSIMO DI SCANSIONE

A3 max

### TIPO DI FILE

TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF/A-1A, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, high  
compression PDF, encrypted PDF, XPS, OpenXPS

### FUNZIONALITÀ

Scan to SMB, scan to e-mail, scan to FTP, scan to USB, TWAIN scan, WIA  
scan, SMTP authentication

## COPIA

### RISOLUZIONE COPIE

600 x 600 dpi

### TEMPO PRIMA COPIA

Circa 4,3 secondi

### VELOCITÀ COPIA A4

32 pagine A4 al minuto

### ZOOM

25 - 400 % con incrementi dell'1%

### COPIA CONTINUA

1 - 9999

## FUNZIONI FAX

### COMPATIBILITÀ

Super G3

### VELOCITÀ MODEM

Max. 33.6 kbps

### VELOCITÀ DI TRASMISSIONE

meno di 3 secondi con file JPG

### DENSITÀ DI SCANSIONE

Standard: 200 x 100 dpi; Fine: 200 x 200 dpi; Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi

### METODO DI COMPRESSIONE

JBIG, MMR, MR, MH

### FUNZIONI FAX

Network fax driver, automatic redialling, delayed transmission, max 2 fax kits for parallel transmission and reception