

TIPO

Multifunzione laser A4 colore

RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 35 pagine A4 al minuto

TEMPO DI STAMPA

Circa 6 sec

DIMENSIONI (L x P x A)

480 x 577 x 620 mm (senza opzionali)

PESO

Circa 36,5 kg

CERTIFICAZIONE

TÜV, GS, CE

questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard ISO 9001 (Quality Management), alle direttive ambientali ISO 14001 e ISO 27001 (Information Security Management)



INFORMAZIONI GENERALI

TIPO

Multifunzione A4 laser colore

PROCESSORE

ARM Cortex-A9 DualCore 1,2GHz, ARM Cortex-M3 100MHz

VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 35 pagine A4 al minuto

TEMPO DI RISCALDAMENTO

Circa 25 secondi

DIMENSIONI (L x P x A)

480 x 577 x 620 mm

PESO

Circa 36,5 kg

POTENZA ASSORBITA

Modalità busy: 521 W; Modalità standby: 84 W; Sleep mode: 0,6 W

ALIMENTAZIONE

AC 220 ~ 240 V, 50 Hz

RUMOROSITÀ (ISO 7779)

Stampa: 50,3 dB (A), Stand by: 29,6 dB (A)

MEMORIA

1 GB RAM, optional: 32/128GB SSD

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac OS > 10.8, Novell NetWare

INTERFACCE STANDARD

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host (2), Wi-Fi

STAMPA

RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

TEMPO PRIMA STAMPA

Circa 6 secondi o meno (B/W)

EMULAZIONI

PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

PROTOCOLLI

TCP/IP, Net BEUI

FUNZIONI

200dpi, USB direct printing, PDF direct printing, printing of e-mails, private printing, quiet mode (half speed mode), barcode printing, Mobile print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi

GESTIONE DELLA CARTA

CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

By-pass multiuso 100 fogli, 60 – 220 g/m², A6R-A4, Personalizzato (70 x 148 – 216 x 356 mm)
Cassetto universale 250 fogli, 60 – 163 g/m², A6R-A4

MASSIMA CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA (con opzioni)

n.d.

CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA

250 fogli A4

ALIMENTATORE DI ORIGINALI

standard 100 fogli: 60 – 163 g/m², A6R-A4

SCANSIONE

RISOLUZIONE DI SCANSIONE

600 dpi

VELOCITÀ DI SCANSIONE

Simplex: 60 ipm (300 dpi, A4, b/w);
Duplex: 62 ipm (300 dpi, A4 b/w)

FORMATO MASSIMO DI SCANSIONE

A4 max

TIPO DI FILE

TIFF, JPEG, XPS, PDF, high compression PDF, encrypted PDF, Open XPS, MS Office/text-searchable PDF, PDF/A-1, PDF/A-2

FUNZIONALITÀ

Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP authentication, LDAP

COPIA

RISOLUZIONE COPIE

600 x 600 dpi

TEMPO PRIMA COPIA

Circa 7,5 sec

VELOCITÀ COPIA

35 pagine A4 al minuto

ZOOM

25 - 400 % con incrementi dell'1%

COPIA CONTINUA

1 - 999

FUNZIONI FAX

COMPATIBILITÀ

Super G3

VELOCITÀ MODEM

Max. 33.6 kbps

VELOCITÀ DI TRASMISSIONE

meno di 3 secondi con file JBIG

DENSITÀ DI SCANSIONE

Standard: 200 x 100 dpi; Fine: 200 x 200 dpi; Superfine: 200 x 400 dpi; Ultrafine: 400 x 400 dpi

METODO DI COMPRESSIONE

JBIG, MMR, MR, MH

FUNZIONI FAX

Network fax driver, automatic redialling, delayed transmission