



TIPO

Multifunzione laser A4 colore

RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 50 pagine A4 al minuto

TEMPO DI STAMPA

Circa 6,4 sec

DIMENSIONI (L x P x A)

550 x 550 x 613 mm (senza opzionali)

PESO

Circa 49,3 kg

CERTIFICAZIONE

TÜV, GS, CE

questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard ISO 9001 (Quality Management), alle direttive ambientali ISO 14001 e ISO 27001 (Information Security Management)

INFORMAZIONI GENERALI

TIPO

Multifunzione A4 laser colore

PROCESSORE

Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz

VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 50 pagine A4 al minuto

TEMPO DI RISCALDAMENTO

Circa 24 secondi

DIMENSIONI (L x P x A)

550 x 550 x 613 mm

PESO

Circa 49,3 kg

POTENZA ASSORBITA

Modalità busy: 750 W; Modalità standby: 90 W; Sleep mode: 0,7 W

ALIMENTAZIONE

AC 220 ~ 240 V, 50 Hz

RUMOROSITÀ (ISO 7779)

Stampa: 54,2 dB (A), Stand by: n.d.

MEMORIA

4GB RAM, 8GB SSD, 320GB HDD

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac OS > 10.9, Novell NetWare

INTERFACCE STANDARD

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host (3), NFC

STAMPA

RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

TEMPO PRIMA STAMPA

Circa 5,4 secondi o meno (B/W)

EMULAZIONI

PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS

PROTOCOLLI

TCP/IP, Net BEUI

FUNZIONI

200dpi, USB direct printing, PDF/XPS direct printing, printing of e-mails, private printing, quiet mode (half speed mode), barcode printing, Mobile print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print, NFC, Wi-Fi

GESTIONE DELLA CARTA

CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

By-pass multiuso 100 fogli, 60 – 220 g/m², A6R-A4, Personalizzato (70 x 148 – 216 x 356 mm); Banner (max 216 x 1220)
Cassetto universale 500 fogli, 60 – 220 g/m², A6R-A4

MASSIMA CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA (con opzioni)

2 x 500 fogli con cassette opzionali

CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA

100 fogli A4

ALIMENTATORE DI ORIGINALI

standard 100 fogli: 60 – 220 g/m², A6R-A4

SCANSIONE

RISOLUZIONE DI SCANSIONE

600 dpi

VELOCITÀ DI SCANSIONE

Simplex: 85 ipm (300 dpi, A4, b/w);
Duplex: 170 ipm (300 dpi, A4 b/w)

FORMATO MASSIMO DI SCANSIONE

A4 max

TIPO DI FILE

TIFF, JPEG, XPS, PDF, high compression PDF, encrypted PDF, Open XPS, text-searchable PDF

FUNZIONALITÀ

Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN scan, WSD scan, SMTP authentication, LDAP

COPIA

RISOLUZIONE COPIE

600 x 600 dpi

TEMPO PRIMA COPIA

Circa 5,3 sec

VELOCITÀ COPIA A4

50 pagine A4 al minuto

ZOOM

25 - 400 % con incrementi dell'1%

COPIA CONTINUA

1 - 9999