



BIZHUB C551i

TECNOLOGIA

Multifunzione colore A3 Laser

RISOLUZIONE STAMPA

1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi

VELOCITÀ DEL MOTORE

55 ppm foglio A4

27 ppm foglio A3

TEMPO DI STAMPA

3,3 sec monocromatica; 4,3 sec colore

DIMENSIONI

LxPxA

615 x 688 x 961 mm

PESO

Circa 100 kg

TONER

Simitri® V - toner a polimeri



INFORMAZIONI GENERALI

TECNOLOGIA

Multifunzione colore A3 Laser

VELOCITÀ DEL MOTORE

fino a 55 pagine al minuto foglio A4; fino a 27 pagine al minuto foglio A3

RISOLUZIONE STAMPA

1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1.200x1.200 dpi

TEMPO DI RISCALDAMENTO

Circa 12 sec. in mono; 13 sec a colori

TEMPO PRIMA STAMPA

3,3 sec monocromatica; 4,3 sec colore

DIMENSIONI (L x P x A)

615 x 688 x 961 mm

PESO

Circa 100 kg

ASSORBIMENTO ELETTRICO

220-240 V / 50/60 Hz; <2,0 kW

MEMORIA

8 GB RAM / 256 GB SSD (1 TB opzionale)

TONER

Simitri® V - toner a polimeri

GESTIONE DELLA CARTA

CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

1 x 500 fogli; A6-A3; formato personalizzato; 52-256 g/m²

2 x 500 fogli; A5-SRA3; formato personalizzato; 52-256 g/m²

Bypass manuale: 150 fogli; A6-SRA3; formato custom; banner; 60-300 g/m²

MASSIMA CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA

Standard 1.150 fogli; Max 6.650 fogli

UNITÀ FRONTE - RETRO

A6-SRA3; 52-256 g/m²

CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA SENZA FINISHER

Max. 250 fogli

ALIMENTATORE DOCUMENTI

Fino a 300 originali; A6-A3; 35-210 g/m²; Dualscan ADF

SCANSIONE

TIPO DI FILE

JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a and 1b

optional: Searchable PDF; Searchable DOCX/PPTX/XLSX

FUNZIONI SCANSIONE

Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima di scansione in tempo reale

FUNZIONALITÀ

Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan

RISOLUZIONE DI SCANSIONE

Max.: 600 x 600 dpi

VELOCITÀ DI SCANSIONE

Fino a 140/140 ipm in simplex;

Fino a 280/280 ipm in duplex

STAMPA

PROCESSORE

Intel Celeron G4900T 2.9 GHz

LINGUAGGIO CONTROLLER

Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c

EMULAZIONI

n.d.

FONT

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Barcode fonts (optional); OCR A and B fonts (optional); Unicode fonts (optional)

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; Macintosh OS 10.14 - 12.1

STAMPA DA MOBILE

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android)
optional: Wi-Fi Direct

COPIA

FORMATO ORIGINALE MASSIMO

A3

RISOLUZIONE

max 600 x 600 dpi

ZOOM

25-400% in passaggi dello 0,1%, zoom automatico

COPIA CONTINUA

1-9.999, modo interruzione

FUNZIONI FAX

COMPATIBILITÀ

Super G3

VELOCITÀ MODEM

Fino a 33,6 Kbps

DENSITÀ DI SCANSIONE

Max: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

METODO DI COMPRESSIONE

MH, MR, MMR, JBIG

FUNZIONI FAX

Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax

INTERFACCIE

INTERFACCIA STANDARD

10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (opzionale)