

DATA SHEET



BIZHUB C651i

TECNOLOGIA

Multifunzione colore A3 Laser

RISOLUZIONE STAMPA

1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi

VELOCITÀ DEL MOTORE

65 pagine al minuto foglio A4 32 pagine al minuto foglio A3

TEMPO DI STAMPA

2,8 sec monocromatica; 3,8 sec colore

DIMENSIONI

LxPxA

615 x 688 x 961 mm

PESO

Circa 100 kg

TONER

Simitri® V - toner a polimeri







TECNOLOGIA

Multifunzione a colori A3 Laser

VELOCITÀ DEL MOTORE

65 Pagine al minuto

RISOLUZIONE STAMPA

1.800 (equivalenti) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

TEMPO DI RISCALDAMENTO

Circa 12 sec.

TEMPO PRIMA STAMPA

2,8 sec

DIMENSIONI (L x P x A)

615 x 688 x 961 mm (senza opzionali)

Circa 100 kg

ASSORBIMENTO ELETTRICO

220-240 V / 50/60 Hz; <2,0 kW

MEMORIA

8GB RAM / 256GB SSD (1TB optional)

TONER

Simitri® V - toner a polimeri

INFORMAZIONI GENERALI GESTIONE DELLA CARTA

CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

Vassoio 1: 1 x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m² Vassoio 2: 1 x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m²;

Bypass manuale: 150 fogli; A6-SRA3; formato custom; 60-300 g/m²

MASSIMA CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA

Standard 1.150 fogli; Max 6.650 fogli

UNITÀ FRONTE - RETRO

A6-SRA3; 52-300 g/m²

CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA SENZA FINISHER

Max. 250 fogli

ALIMENTATORE DOCUMENTI

Fino a 300 originali; A6-A3; 35-210 g/m²; Dualscan ADF

SCANSIONE

TIPO DI FILE

JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a and 1b

optional: Searchable PDF; Searchable DOCX/PPTX/XLSX

FUNZIONALITÀ

Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan

RISOLUZIONE DI SCANSIONE

Max.: 600 x 600 dpi

VELOCITÀ DI SCANSIONE

Fino a 140/140 ipm in simplex; Fino a 280/280 ipm in duplex

STAMPA

PROCESSORE

Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz

LINGUAGGIO CONTROLLER

PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Barcode fonts (optional); OCR A and B fonts (optional); Unicode fonts (optional)

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.12 or later; Unix; Linux; Citrix Macintosh OS X 10.8 or later; Unix; Linux; Citrix

STAMPA DA MOBILE

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optional: WiFi Direct





COPIA

FORMATO ORIGINALE MASSIMO

ZOOM

25-400% in passaggi dello 0,1%, zoom automatico

COPIA CONTINUA

1-9.999, modo interruzione

FUNZIONI FAX

COMPATIBILITÀ

VELOCITÀ MODEM

Fino a 33,6 Kbps

DENSITÀ DI SCANSIONE

Max: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

METODO DI COMPRESSIONE

MH, MR, MMR, JBIG

FUNZIONI FAX

Analogue; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax

INTERFACCE

INTERFACCIA STANDARD

10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (opzionale)

02 5740 2080

@abofficesystems

AB Office Systems Srl



FAX 02 5542008



@abofficesystems



AB Office Systems



www.abofficesystems.com





info @ abofficesystems.it