

P-5539i MFP



TIPO

Multifunzione laser A4 b/n

RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 55 pagine A4 al minuto

TEMPO DI STAMPA

Circa 4,5 sec

DIMENSIONI (L x P x A)

480 x 495 x 590 mm (senza opzionali)

PESO

Circa 24,1 kg

CERTIFICAZIONE

TÜV, GS, CE

questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard ISO 9001 (Quality Management), alle direttive ambientali ISO 14001 e ISO 27001 (Information Security Management)

INFORMAZIONI GENERALI

TIPO

Multifunzione A4 laser b/n

PROCESSORE

ARM Cortex-A53 Dual Core 1,4 GHz

VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 55 pagine A4 al minuto

TEMPO DI RISCALDAMENTO

Circa 25 secondi

DIMENSIONI (L x P x A)

480 x 495 x 593 mm

PESO

Circa 24,1 kg

POTENZA ASSORBITA

Modalità busy: 704 W; Modalità standby: 60 W; Sleep mode: 0,6 W

ALIMENTAZIONE

AC 220 ~ 240 V, 50 Hz

RUMOROSITÀ (ISO 7779)

Stampa: 54,5 dB (A), Stand by/Pronto: 23,3 dB (A)

MEMORIA RAM

Standard 1,5 GB, max. 3,5 GB

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Linux, Chrome OS, Mac OS >10.14

INTERFACCE STANDARD

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host

STAMPA

RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

TEMPO PRIMA STAMPA

Circa 4,5 secondi o meno

EMULAZIONI

PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS, PDF 1.7

PROTOCOLLI

TCP/IP, Net BEUI

FUNZIONI

USB direct printing, printing of e-mails, private printing, barcode printing, WSD-/Internet printing, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi, Apple AirPrint, Mobile Print (Android/iOS), Microsoft Universal Print

GESTIONE DELLA CARTA

CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

By-pass multiuso 100 fogli, 60 – 220 g/m², A6R-A4; Personalizzato (70 x 148 – 216 x 356 mm).
Cassetto universale 500 fogli, 60 – 120 g/m², A6R-A4.

MASSIMA CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA (con opzioni)

4 x 500 fogli

CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA

Max. 250 fogli A4 a faccia in giù

ALIMENTATORE DI ORIGINALI

standard 100 fogli: 60 – 120 g/m², A6R-A4

SCANSIONE

RISOLUZIONE DI SCANSIONE

200, 300, 400, 600 (a colori e b/n)

VELOCITÀ DI SCANSIONE

Simplex: 60 ipm (300 dpi, A4, b/w);
Duplex: 120 ipm (300 dpi, A4 b/w)

FORMATO MASSIMO DI SCANSIONE

A4 max

TIPO DI FILE

TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, high compression PDF, encrypted PDF, XPS, OpenXPS, MS Office/text-searchable PDF

FUNZIONALITÀ

Scan to SMB, scan to e-mail, scan to FTP, scan to USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP authentication, LDAP, MultiCrop Belegscan

COPIA

RISOLUZIONE COPIE

600 x 600 dpi

TEMPO PRIMA COPIA

Circa 6 secondi

VELOCITÀ COPIA A4

55 pagine A4 al minuto

ZOOM

25 - 400 % con incrementi dell'1%

COPIA CONTINUA

1 - 999

FUNZIONI FAX

COMPATIBILITÀ

Super G3

VELOCITÀ MODEM

Max. 33.6 kbps

VELOCITÀ DI TRASMISSIONE

meno di 3 secondi con file JPG

DENSITÀ DI SCANSIONE

Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi

METODO DI COMPRESSIONE

JBIG, MMR, MR, MH

FUNZIONI FAX

Network fax driver, automatic redialling, delayed transmission